

Aci-nova®

Schäumendes Flächendesinfektionsmittel (Konzentrat)



Breites Wirkungsspektrum

Aci-nova® wirkt sicher gegen Bakterien, Viren und Hefepilze auch bei niedrigen Temperaturen.



Gute Benetzung

Der Desinfektionsschaum sorgt auch an Vertikalflächen für eine optimale Einhaltung der Einwirkzeit.



Nachhaltig (gelistet in FiBL-Betriebsmittelliste)

Aci-nova® ist frei von Chlor und Aldehyden und zerfällt nach der Desinfektion in die Abbauprodukte Sauerstoff, Wasser und Essig.



Konzentration und Einwirkzeit entsprechend der DVG-Listung:

Für eine wirksame Desinfektion ist im Regelfall der Einsatz von 0,4 l Gebrauchslösung pro m ² Oberfläche notwendig. Gebrauchskonzentration in Volumen-Prozent (V-%) bzw. g/100ml												
Temperatur °C	Einwirkzeit min	Allgemeine vorbeugende Desinfektion ¹	Bakterien			Pilze		Viren		Parasiten	Spezielle Anwendungszwecke	
			Bakterien (außer 2a und 2c) ²	Mykobakterien (Tuberkulozide)	Bakterielle Sporen (Sporeizide)	Hefepilze (Levurozide) ³	Hefe-, Haut- und Schimmelpilze (Fungizide) ⁴	Behüllte Viren (begrenzte Virozide) ^{5a}	Unbehüllte Viren (Virozide) ^{5b}	Parasitäre Würmer (Würmerier) ⁷		Parasitäre Einzeller ⁸
-10	30	0,75						1,0			Anwendung bei -10°C: Zumischung zu einer vorgelegten 25%igen Ethylenglykol-Wasser-Mischung	
	60							0,5				
10	30	0,5	0,75					0,5	1,0			
	60		0,5					0,25	0,75			
	120	0,25							0,5			
20	30							0,5	0,75			
	60							0,25	0,5			
	120								0,25			



Gelistet in
FiBL-Betriebs-
mittelliste
(Deutschland)™

Flächendesinfektion nach IHO-Desinfektionsmittelliste (Auszug) im Bereich Tierhaltung: (entsprechend Prüfung nach DIN/EN); immer bei 10 °C			
		Konzentration	Einwirkzeit
Bakterizidie DIN 1656 / DIN 14349	niedrige Belastung	0,5 %	30 min
	hohe Belastung	0,5 %	
Mykobakterizidie DIN 14204	niedrige Belastung	0,5 %	60 min
	hohe Belastung	0,75 %	60 min



Anwendungsbereich:

Aci-nova® ist zugelassen für die Hygiene im Veterinärbereich (PT3) sowie Lebens- und Futtermittelbereich (PT4). Es dient der Desinfektion von Instrumenten und Oberflächen in öffentlichen Einrichtungen, in Produktions- oder Lagerräumen für Lebens- und Futtermittel sowie in der Tierhaltung, im Tierstall und zur Anwendung in der Klauenwanne. Für die Anwendung in Klauenwannen empfehlen wir eine mind. 2%ige Gebrauchslösung.

Anwendungsmethoden:

Sprühen, Schäumen, Wischen



Gebrauchsanweisung:

Die Gebrauchslösung von Aci-nova® wird in der gewünschten Konzentration mit Trinkwasser angesetzt. Stets Wasser vorlegen und dann das Konzentrat zumischen oder eine automatisierte Dosiervorrichtung verwenden. Die Gebrauchslösung wird auf die Oberfläche gesprüht. Die Aufwandmenge zur Erzielung einer optimalen Desinfektion wird berechnet nach der Formel: Grundfläche (m²) x 400 ml/m² = Menge Gebrauchslösung. Nach Auftragen des Desinfektionsmittels den Raum verlassen. Nach Ende der empfohlenen Einwirkzeit für ausreichende Belüftung sorgen und Oberflächen trocknen lassen.

Zusammensetzung:

Enthält max. 5 % (m/V) Peroxyessigsäure im chemischen Gleichgewicht mit Essigsäure, Wasserstoffperoxid und Wasser. Mit Tensidzusatz.

Wichtige Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

Bei allen Desinfektionsmaßnahmen sind Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schutzkleidung unerlässlich. Wir empfehlen bei dem Umgang mit der Gebrauchslösung Einmalschutzhandschuhe aus Nitril mit einer Schichtstärke von 0,1 mm bzw. bei höherer mechanischer Beanspruchung mit einer Schichtstärke von 0,2 mm. Vor dem Einsatz ist die Materialverträglichkeit zu prüfen. **Einer Desinfektion sollte stets eine gründliche Reinigung vorhergehen! Bei hoher Keimlast ist die Anwendungskonzentration anzupassen.** Die Oberfläche muss vollständig benetzt sein und während der gesamten Einwirkzeit nass gehalten werden. Einwirkzeiten und Stalltemperaturen sind zu beachten. Die Desinfektion erfolgt im unbelegten Stall. Stallneubelegung sollte erst nach Abtrocknung der Oberflächen und Tröge erfolgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Die folgenden Gefahr- und Sicherheitshinweise gelten für den Umgang mit dem KONZENTRAT!

Gefahrenhinweise:

H242 Erwärmung kann Brand verursachen. H302+312+332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. (Kat. 1A) H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege.

Sicherheitshinweise:

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P234 Nur im Originalbehälter mit Entgasungsverschluss, aufrecht stehend aufbewahren. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P305 + P351 + P338 KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Lagerung:

P405 Unter Verschluss aufbewahren. P403 + P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Entsorgung:

Inhalt/Behälter einem zugelassenen Entsorgungsunternehmen zuführen. Kleine Mengen nach sachgerechter Neutralisierung (pH ca. 7) mit Wasser verdünnt dem Abwasser zugeben.

Haltbarkeit:

Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 15 Monate ohne Wirkungsverlust haltbar.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozid-Registrierung:

BAuA-Reg-Nr.:
N-54439
N-54760



Ihr Partner für professionelles Hygienemanagement.